

## ANMÄLAN, krossanläggning

Insändes till:

Ragunda kommun  
Bygg- och miljökontoret  
840 70 HAMMARSTRAND

**Anmälan om berg- , gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän.** om verksamheten inte omfattas av prövning enligt 12 kap. Miljöbalken.

Ny uppställning       Fortsatt/förändrad verksamhet vid befintlig anläggning

### 1. Identifieringsuppgifter

Fastighetsbeteckning

.....

Verksamhetsutövare ( namn, adress och telefon.nr

.....

Aktuell karta och situationsplan över anläggningen skall bifogas <sup>1/</sup> Bilaga .....

Avstånd till närmaste bostadsbebyggelse ..... m      Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn ..... m

### 2. Maskiner

Typ, fabrikat	Antal	Typ, fabrikat	Antal
.....		.....	
.....		.....	
.....		.....	

### 3. Arbetstider mm

Dag      Från klockan - till klockan

Måndag - fredag

Lördagar och helgdagsaftnar

Söndagar, helgdagar

1/ Kartan skall visa anläggningen med in- och utfartsvägar samt närliggande bebyggelse, friluftsanläggningar, yt- och grund vattentäkter od. Kartan skall ha sådan skala och storlek (tex ekonomiska kartan skala 1:10000) att omgivningen till anläggningen inom en radie av minst 1 km klart kan utläsas.

Kartan skall i förekommande fall kompletteras med den rådande bebyggelseplaneringen för omgivningarna ifrågavarande uppställningstid. Se även anvisningar rörande markeringar mm.

## 4. Produktionsuppgifter

Beräknad prod

Planerad uppställningstid (fr o m - t o m)

Typ av krossmaterial

.....ton/år

.....

Grus  Sprängsten

## 5. Upplag

Bränsle och smörjmedel

Max lagervolym

Lagringssätt

.....

..... m<sup>3</sup>

.....

.....

..... m<sup>3</sup>

.....

Kvalitet

Volym

Kvalitet

Volym

Stenmaterial

(Beräknade maximala lagervolymer)

.....

.....m<sup>3</sup>

.....

.....m<sup>3</sup>

.....

.....m<sup>3</sup>

.....

.....m<sup>3</sup>

.....

.....m<sup>3</sup>

.....

.....m<sup>3</sup>

## 6. Dammbekämpning

Dammbekämpning genom avsugning

Ja  Nej

Vilka delar avsugs

.....

.....

Luftvolymen behandlas i en och samma luftavskiljare

Ja  
 Nej

Dammbekämpning genom vattenbegjutning

Ja  Nej

Vilka delar vattenbekämpas?

.....

.....

## 7. Stoftavskiljare (uppgift lämnas endast för slutavskiljaren om avskiljning sker i flera steg)

Typ av stoftavskiljare

Fabrikat

.....

.....

Stofthalt i utgående gas

vid senaste besiktning

.....mg/N m<sup>3</sup>

Hanteringssätt för det i stoftavskiljare avskilda materialet:

.....

.....

## 8. Vattenförsörjning

Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutn). Vattnet tas från  
 kommunalt vattenverk  Egen vattentäkt  sjövatten

## 9. Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen

Övriga dammbekämpande åtgärder, t ex vid upplag, planer och tillfartsvägar .....

Bullerdämpande åtgärder vid krossning, siktning, borring, sprängning, od (avser den yttre miljön)  Avskärmande slänter, vallar ed finns  Borrmaskiner har ljuddämpare  Andra åtgärder ..... Höjd ..... m

Maskiner som är inbyggda .....

Finns oljesaneringsmedel?  Ja  Nej

Åtgärder till förhindrande av vattenförorening vid upplag av oljor od .....

Ort och datum .....

Sökandens underskrift .....

Namnförtydligande .....

### Bygg- och miljökontoret

Centralgatan 15 • Box 150 • 840 70 Hammarstrand • TEL 0696-68 20 00 • FAX 0696-68 20 05

POSTGIRO 2 22 30-7 • BANKGIRO 267-8761 • www.ragunda.se • bygg.miljo@ragunda.se